



ООО «МИР ДЕЗИНФЕКЦИИ»

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.19, к. 2, помещение IVб, этаж 1, комната 23, рабочее место 2
Тел./факс.: 8 (495) 663-21-49; E-mail: info@mir-dez.com; www.mir-dez.ru



**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
КЛИНИНГА, СЕГМЕНТА «HoReCa»**

КАТАЛОГ



Компания ООО «Мир дезинфекции» является разработчиком, производителем и поставщиком дезинфицирующих средств с 2000 года и занимает одно из лидирующих мест на отечественном рынке.

Компания владеет собственными производственными, офисными и складскими мощностями. Для многотоннажного выпуска продукции создана необходимая производственная инфраструктура.

Партнерами являются крупные отечественные и зарубежные поставщики химического сырья, качественной полимерной тары и упаковки. Стабильно высокое качество продукции гарантировано многоуровневым контролем производства в соответствии с международным стандартом. Деятельность компании сертифицирована в соответствии с требованиями международных стандартов в области качества, экологии и охраны труда ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001. Ежегодно осуществляется инспекционный контроль органом по сертификации ВНИИС-СЕРТ-ИСМ ОАО «ВНИИС» ИСМ.

До настоящего времени компания специализировалась на разработках и производстве дезинфицирующих средств для сегмента здравоохранения и достигла значительных успехов. В настоящее время зарегистрированы в установленном порядке и производятся средства, которые обеспечивают импортозамещение в высокотехнологичных отраслях медицины. Наша продукция поставляется во все регионы России, а также в Казахстан, Украину, Республику Молдова, Беларусь, Грузию, Кыргызстан.

Разработка и производство промышленной и бытовой химии — новый ключевой этап в развитии нашей компании. Представляем ассортимент инновационных продуктов! При создании рецептур был использован колоссальный опыт квалифицированных специалистов компании с привлечением специалистов НИИ бытовой химии «РОССА» и др. Вся представленная продукция соответствует самым высоким стандартам качества, особенно в области безопасности для здоровья человека и потребительских характеристик. Большинство средств являются концентратами, что обеспечивает их экономическую эффективность. Традиционно, компания придерживается комплексного подхода в работе с клиентами. Предлагаются не только высокоэффективные средства, но и предоставляются широкий спектр сервисных услуг и высококомпетентные консультации.

У компании большие планы по дальнейшему развитию этого нового направления!

Приглашаем Вас к плодотворному и эффективному сотрудничеству!

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ (ОБРАЩЕНИЕ)	2
---	---

СОДЕРЖАНИЕ, УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПИКТОГРАММ	3
--	---

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ	4
Фион на каждый день	5
Фион генеральная уборка	5
Фион сияющий пол	5
Мажестик на каждый день ★Линейка «ЛЮКС»★	6
Мажестик генеральная уборка ★Линейка «ЛЮКС»★	6

СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ СТЕКЛЯННЫХ И ЗЕРКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	7
Фион стекло концентрат	7
Фион стекло ИЗО	8
Мажестик стекло плюс ★Линейка «ЛЮКС»★	8
Мажестик стекло ★Линейка «ЛЮКС»★	8

СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ КУХОННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	9
Фион антижир спрей	9
Фион чистая кухня концентрат	10
Мажестик антижир спрей ★Линейка «ЛЮКС»★	10

СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ	11
Фион для посуды	11
Мажестик для посуды ★Линейка «ЛЮКС»★	12
Фион для посуды автомат	12
Фион ополаскиватель автомат	12

СРЕДСТВА ДЛЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ УБОРКИ В ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЕ И ВАННОЙ	13
Фион санит концентрат	13
Мажестик санит концентрат ★Линейка «ЛЮКС»★	14
Мажестик санит гель	14











СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА	15
Фион антискотч	15
Фион металл	16
Фион после ремонта	16
Фион запаху нет	16

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА С МОЮЩИМ ЭФФЕКТОМ	17
Фион дез уборка	17
Фион дез санит	17
Фион дезсанит гель	17

СРЕДСТВА ДЛЯ ГИГИЕНЫ РУК	19
Фион антисептик	20
Фион антисептический гель	20
Уход за руками (Каппадерм, Дзетадерм)	20

OPHARDT (дозаторы)	21
---------------------------------	----

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПИКТОГРАММ

	Мытье всех видов поверхностей, ежедневная уборка		Уборка на кухне		Уборка в душевых		Дезинфекция и мытье всех видов поверхностей
	Мытье всех видов поверхностей, генеральная уборка		Мытье посуды		Очистка поверхностей после ремонта		Дезинфекция и мытье сантехники
	Мытье пола с полирующим эффектом		Экспресс очистка грилей и духовок		Удаление следов скотча, обуви, маркера		Дезинфицирующее средство, антисептик для гигиены рук, дезинфекции поверхностей
	Мытье всех видов стекол		Мытье посуды в посудомоечных машинах		Мытье поверхностей из нержавеющей стали		Дезинфицирующее средство, антисептик для гигиены рук
	Применение средства методом распыления, в триггере		Ополаскивание посуды в посудомоечных машинах		Нейтрализация запаха		



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

Фион на каждый день

Средство концентрированное чистящее моющее универсальное
pH 1 % раствора 7,0

Назначение:

ежедневный уход за любыми поверхностями; ручная и механизированная мойка синтетических и виниловых покрытий, линолеума, дерева, паркета, ламината, асфальта, бетона, облицовочной плитки, стекла, гранита и мрамора, металлов (в т.ч. цветных), всех видов тканей; мытье производственного оборудования, посуды, тары, сантехники, кухонного оборудования, предметов интерьера.

Область применения:

медицинские организации различного профиля; учреждения социального обеспечения, образовательные, детские школьные и дошкольные учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, пенитенциарные учреждения; предприятия пищевые, торговли, общественного питания, коммунальные, спорткомплексы, бассейны, бизнес-центры, супермаркеты, транспорт, станции метрополитена, вокзалы; для бытового применения.



Состав	Дозировка	Срок годности	Форма выпуска
< 5 % комплексобразователь, неионогенные ПАВ, анионные ПАВ, амфотерные ПАВ	2–10 мл на 1 л воды	36 месяцев	фл.1 л, кан. 5 л

Меры предосторожности: использовать резиновые перчатки, смывать рабочие растворы с поверхностей, контактирующих с пищей.

Фион генеральная уборка

Средство концентрированное чистящее моющее универсальное
pH 1 % раствора ≥9

Назначение:

эффективное удаление производственных, бытовых и атмосферных загрязнений, пыли, грязи, копоти, т. ч. с фасадов зданий и сооружений, стойких масляно-жировых загрязнений; ручная и механизированная мойка водостойких и щелочестойких поверхностей, для синтетических и виниловых покрытий, ПВХ, поверхностей из металлов (в т.ч. алюминия), линолеума, дерева, паркета, ламината, асфальта, бетона, облицовочной плитки, стекла, мрамора, гранита, натурального и искусственного камня, наливных полов, окрашенных панелей.

Область применения:

медицинские организации различного профиля; учреждения социального обеспечения, образовательные, детские школьные и дошкольные учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, пенитенциарные учреждения; предприятия пищевые, торговли, общественного питания, коммунальные, спорткомплексы, бассейны, бизнес-центры, супермаркеты, транспорт, станции метрополитена, вокзалы; для бытового применения.



Состав	Дозировка	Срок годности	Форма выпуска
< 5 % неионогенные ПАВ, соль ЭДТА, гидроксид калия	2–10 мл на 1 л воды для ежедневной уборки; 15–50 мл на 1 л воды для генеральной уборки	36 месяцев	фл.1 л, кан. 5 л

Меры предосторожности: Беречь от детей! Использовать резиновые перчатки, средства для защиты глаз.

Фион сияющий пол

Концентрированное чистящее моющее средство для пола с полирующим эффектом
pH 1 % раствора 7,0

Назначение:

эффективная очистка и уход за полом и другими моющимися поверхностями с полирующим эффектом и обновлением внешнего вида; ручная и механизированная мойка синтетических и виниловых покрытий, поверхностей из линолеума, дерева, паркета, ламината, облицовочной плитки.

Область применения:

медицинские организации различного профиля; учреждения социального обеспечения, образовательные, детские школьные и дошкольные учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, пенитенциарные учреждения; предприятия пищевые, торговли, общественного питания, коммунальные, спорткомплексы, бассейны, бизнес-центры, супермаркеты, транспорт, станции метрополитена, вокзалы; для бытового применения.



Состав	Дозировка	Срок годности	Форма выпуска
< 5 % комплексобразователь, неионогенные ПАВ, анионные ПАВ, воск	2–10 мл на 1 л воды	36 месяцев	фл.1 л, кан. 5 л

Меры предосторожности: использовать резиновые перчатки.

Мажестик на каждый день

Средство концентрированное чистящее
моющее универсальное

pH 1 % раствора 8,0

★ Линейка «ЛЮКС» ★

Назначение:

ежедневный уход за любыми поверхностями;
ручная и механизированная мойка синтетических и виниловых покрытий, линолеума, дерева, паркета, ламината, асфальта, бетона, облицовочной плитки, стекла, гранита и мрамора, металлов (в т.ч. цветных), всех видов тканей; мытье производственного оборудования, посуды, тары, сантехники, кухонного оборудования, предметов интерьера.

Область применения:

медицинские организации различного профиля; учреждения социального обеспечения, образовательные, детские школьные и дошкольные учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, пенитенциарные учреждения; предприятия пищевые, торговли, общественного питания, коммунальные, спорткомплексы, бассейны, бизнес-центры, супермаркеты, транспорт, станции метрополитена, вокзалы; для бытового применения.



Состав	Дозировка	Срок годности	Форма выпуска
< 5 % комплексообразователь, неионогенные ПАВ, анионные ПАВ, регулятор pH	2–10 мл на 1 л воды	36 месяцев	фл.1 л, кан. 5 л

Меры предосторожности: использовать резиновые перчатки, смывать рабочие растворы с поверхностей, контактирующих с пищей.

Мажестик генеральная уборка

Средство концентрированное чистящее
моющее универсальное

pH 1 % раствора ≥ 9

★ Линейка «ЛЮКС» ★

Назначение:

эффективное удаление производственных, бытовых и атмосферных загрязнений, пыли, грязи, копоти, т. ч. с фасадов зданий и сооружений, стойких масляно-жировых загрязнений; ручная и механизированная мойка водостойких и щелочестойких поверхностей, для синтетических и виниловых покрытий, ПВХ, поверхностей из металлов (в т.ч. алюминия), линолеума, дерева, паркета, ламината, асфальта, бетона, облицовочной плитки, стекла, мрамора, гранита, натурального и искусственного камня, наливных полов, окрашенных панелей.

Область применения:

медицинские организации различного профиля; учреждения социального обеспечения, образовательные, детские школьные и дошкольные учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, пенитенциарные учреждения; предприятия пищевые, торговли, общественного питания, коммунальные, спорткомплексы, бассейны, бизнес-центры, супермаркеты, транспорт, станции метрополитена, вокзалы; для бытового применения.



Состав	Дозировка	Срок годности	Форма выпуска
<5 % амфотерный ПАВ, органический растворитель, неионогенные ПАВ, комплексообразователь, гидроксид калия	2-10 мл на 1 л воды для ежедневной уборки; 15-50 мл на 1 л воды для генеральной уборки	36 месяцев	фл.1 л, кан. 5 л

Меры предосторожности: беречь от детей! Использовать резиновые перчатки, средства для защиты глаз.



СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ СТЕКЛЯННЫХ И ЗЕРКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Назначение:

для ежедневного и периодического мытья окон, витрин, витражей, стеклянных дверей и перегородок, панорамных стекол, панелей, стеклоблоков с эффективным удалением атмосферных, почвенных и органических загрязнений со всех видов стеклянных и зеркальных поверхностей.

Область применения:


медицинские организации различного профиля; учреждения социального обеспечения, образовательные, детские школьные и дошкольные учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, пенитенциарные учреждения; предприятия пищевые, торговли, общественного питания, коммунальные, спорткомплексы, бассейны, бизнес-центры, супермаркеты, транспорт, станции метрополитена, вокзалы; для бытового применения.

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки, средства для защиты глаз.

Фион стекло концентрат

Чистящее моющее средство в виде концентрата
pH 1 % раствора 9,5




Состав	Дозировка	Срок годности	Форма выпуска
< 5 % комплексобразователь, анионные ПАВ, неионогенные ПАВ	2,5–5 мл на 1 л воды	36 месяцев	фл. 1 л, кан. 5 л



Фион стекло ИЗО

Чистящее моющее средство в виде готового раствора
pH 1 % раствора 8,0




Состав	Применение	Срок годности	Форма выпуска
≥ 30% очищенная вода, < 5 % спирт изопропиловый, неионогенные ПАВ, комплексообразователь, консервант, анионные ПАВ, ароматизирующий компонент (или без него).	Применяется для ручной уборки. Готовое средство. Наносится на поверхность методами распыления и/или протирания. Загрязнения удаляются склизом или не ворсистой салфеткой.	36 месяцев	Флакон 0,75 л с распылителем, Флакон 1 л с распылителем, канистра 5 л.



Мажестик стекло плюс

Чистящее моющее средство в виде концентрата
pH 1 % раствора 9,5




★ Линейка «ЛЮКС» ★

Состав	Дозировка	Срок годности	Форма выпуска
≥ 30% очищенная вода, < 5% неионогенные ПАВ, комплексообразователь, анионные ПАВ, консервант, ароматизирующий компонент (или без него).	2,5–5 мл на 1 л воды	36 месяцев	фл. 1 л, кан. 5 л



Мажестик стекло

Чистящее моющее средство
pH 1 % раствора 8,0



★ Линейка «ЛЮКС» ★

Состав	Применение	Срок годности	Форма выпуска
≥ 30% очищенная вода, < 5% неионогенные ПАВ, комплексообразователь, анионные ПАВ, консервант, ароматизирующий компонент (или без него).	Применяется для ручной уборки. Готовое средство. Наносится на поверхность методами распыления и/или протирания. Загрязнения удаляются склизом или не ворсистой салфеткой.	36 месяцев	Флакон 0,75 л с распылителем, Флакон 1 л с распылителем, канистра 5 л.





СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ КУХОННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Фион антижир спрей

Средство чистящее


pH средства $\geq 11,5$

Назначение:

экспресс-очистка поверхностей грилей и духовых шкафов, кухонных плит, конфорок, микроволновых печей, вытяжек, кухонных фартуков, кастрюль, сковородок и других поверхностей, устойчивых к воздействию щелочей (стальных, стеклянных и др.) с эффективным растворением белковых и жировых загрязнений, остатков пищи, пригоревших, застарелых загрязнений.

Область применения:

для бытового и профессионального применения на кухнях, в т.ч. в медицинских организациях, учреждениях социального обеспечения, образовательных, детских школьных и дошкольных учреждениях, пениitenciарных, на предприятиях, в т.ч. пищевых, торговли и общественного питания.




Состав	Дозировка	Срок годности	Форма выпуска
< 5 % гидроксид калия; неионогенные ПАВ, анионные ПАВ	Применяется в неразбавленном виде; в случае сильных загрязнений 5–10 мин. экспозиция.	36 месяцев	фл. 1 л с распылителем, кан. 5 л

Меры предосторожности: беречь от детей! Использовать резиновые перчатки, средства для защиты глаз и лица, защитную одежду. Не применять без предварительного апробирования на поверхностях, не стойких к щелочам, в т.ч. из алюминия и других цветных металлов, крашеных.

Фион чистая кухня концентрат

Средство универсальное чистящее моющее



рН средства 10,0

Назначение:

для ручного мытья пола, рабочих поверхностей, оборудования и ёмкостей для приготовления и хранения пищи, для мытья и замачивания посуды, ежедневной очистки печей, плит, конфорок, холодильников, очистки раковин и моек с эффективным удалением масляно-жировых загрязнений, протеинов, следов от чая и кофе; мытье производственного оборудования, посуды, тары, сантехники, кухонного оборудования, предметов интерьера.

Область применения:

для бытового и профессионального применения на кухнях, в т.ч. в медицинских организациях, учреждениях социального обеспечения, образовательных, детских школьных и дошкольных учреждениях, пенитенциарных, на предприятиях, в т.ч. пищевых, торговли и общественного питания.



Состав	Дозировка	Срок годности	Форма выпуска
≥ 5 %, но < 15 % неионогенные ПАВ, анионные ПАВ, < 5 % консервант, ингибитор коррозии	10–50 мл на 10 л воды для ежедневной уборки; 40–100 мл на 10 л воды для генеральной уборки; 50–200 мл на 10 л воды для ручного мытья посуды с погружением.	36 месяцев	фл.1 л, кан.5 л

Меры предосторожности: использовать резиновые перчатки, средства для защиты глаз.

Мажестик антижир спрей

Чистящее средство

рН средства ≥ 11,5


★ Линейка «ЛЮКС» ★

Назначение:

экспресс-очистка поверхностей грилей и духовых шкафов, кухонных плит, конфорок, микроволновых печей, вытяжек, кухонных фартуков, кастрюль, сковородок и других поверхностей, устойчивых к воздействию щелочей (стальных, стеклянных и др.) с эффективным растворением белковых и жировых загрязнений, остатков пищи, пригоревших, застарелых загрязнений.

Область применения:

для бытового и профессионального применения на кухнях, в т.ч. в медицинских организациях, учреждениях социального обеспечения, образовательных, детских школьных и дошкольных учреждениях, пенитенциарных, на предприятиях, в т.ч. пищевых, торговли и общественного питания.



Состав	Дозировка	Срок годности	Форма выпуска
< 5 % гидроксид калия, неионогенные ПАВ, анионные ПАВ, синергист	Применяется в неразбавленном виде; в случае сильных загрязнений 3–5 мин. экспозиция.	36 месяцев	фл.1 л с распылителем, кан. 5 л

Меры предосторожности: беречь от детей! Использовать резиновые перчатки, средства для защиты глаз и лица, защитную одежду. Не применять без предварительного апробирования на поверхностях, не стойких к щелочам, в т.ч. из алюминия и других цветных металлов, крашенных.



СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Фион для посуды

Концентрированное моющее средство


pH 1 % раствора 7,5

Назначение:

ручное мытье посуды, оборудования для приготовления пищи и кухонной утвари из стекла, фарфора, фаянса, нержавеющей стали, пластмассы и др. с высокой обезжиривающей способностью в холодной воде и эффективностью в воде любой жесткости.

Область применения:

для профессионального применения на кухнях, в т.ч. в медицинских организациях, учреждениях социального обеспечения, образовательных, детских школьных и дошкольных учреждениях, пенитенциарных, на предприятиях, в т.ч. пищевых и общественного питания, для бытового применения.



Состав	Дозировка	Срок годности	Форма выпуска
≥ 5 %, но < 15 % анионные ПАВ, < 5 % комплексообразователь, амфотерные ПАВ, регулятор вязкости, регулятор pH	1,0 мл на 1 л воды	36 месяцев	фл. 1 л, кан. 5 л

Меры предосторожности: избегать попадания средства в глаза!

Мажестик для посуды

Средство концентрированное моющее

pH 1 % раствора 6,5



★ Линейка «ЛЮКС» ★

Назначение:

ручное мытье посуды, оборудования для приготовления пищи и кухонной утвари из стекла, фарфора, фаянса, нержавеющей стали, пластмассы и др. с высокой обезжиривающей способностью в холодной воде и эффективностью в воде любой жесткости.

Область применения:

для профессионального применения на кухнях, в т.ч. в медицинских организациях, учреждениях социального обеспечения, образовательных, детских школьных и дошкольных учреждениях, пенитенциарных, на предприятиях, в т.ч. пищевых и общественного питания, для бытового применения.



Состав	Дозировка	Срок годности	Форма выпуска
≥ 5 %, но < 15 % анионные ПАВ, < 5 % комплексообразователь, амфотерные ПАВ, регулятор вязкости, регулятор pH	1,0 мл на 1 л воды	36 месяцев	фл. 1 л, фл. 1 л с диспенсером, кан. 5 л

Меры предосторожности: избегать попадания средства в глаза!

Фион для посуды автомат

Концентрированное моющее средство

pH 1 % раствора 11,5

Назначение:

автоматическая мойка в профессиональных посудомоечных машинах всех типов посуды из стекла, фарфора, фаянса, нержавеющей стали, пластмассы и др. с высокой обезжиривающей способностью и эффективностью в воде любой жесткости; мойка внутренних поверхностей пароконвектоматов.

Область применения:

для профессионального применения на кухнях, в т.ч. в медицинских организациях, учреждениях социального обеспечения, образовательных, детских школьных и дошкольных учреждениях, пенитенциарных, на предприятиях, в т.ч. пищевых и общественного питания.



Состав	Дозировка	Срок годности	Форма выпуска
≥ 30 % очищенная вода, ≥ 5 оптимизированная смесь щелочных компонентов, но < 15, < 5 % комплексообразователь, < 5 % амфотерные ПАВ, неионогенные ПАВ, ароматизирующий компонент (или без него)	0,8–1,2 мл на 1 л воды	36 месяцев	фл. 1 л, кан. 5 л

Меры предосторожности: использовать резиновые перчатки, средства для защиты глаз и лица.

Фион ополаскиватель автомат

Ополаскиватель для посуды


pH 1 % раствора ≤ 4,0

Назначение:

ополаскивание в профессиональных посудомоечных машинах всех видов посуды из стекла, фарфора, нержавеющей стали, пластмассы для придания посуде блеск, ускорения сушки, препятствованию образования подтеков и следов от капель, уменьшения способности адсорбции загрязнений; заключительный цикл мойки внутренних поверхностей пароконвектоматов.

Область применения:

для профессионального применения на кухнях, в т.ч. в медицинских организациях, учреждениях социального обеспечения, образовательных, детских школьных и дошкольных учреждениях, пенитенциарных, на предприятиях, в т.ч. пищевых и общественного питания.



Состав	Дозировка	Срок годности	Форма выпуска
≥ 30 % очищенная вода, ≥ 15 органическая кислота, ≥ 5 % неионогенное ПАВ, но < 15 %, ингибитор коррозии, ароматизирующий компонент (или без него).		36 месяцев	фл. 1 л, кан. 5 л

Меры предосторожности: использовать резиновые перчатки, средства для защиты глаз и лица.



СРЕДСТВА ДЛЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ УБОРКИ В ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЕ И ВАННОЙ

Фион санитар концентрат

Средство кислотное чистящее моющее универсальное


pH 1 % раствора $\leq 4,5$

Назначение:

чистка полов, стен, душевых кабин, ванн, унитазов, раковин, кранов и пр. оборудования с удалением известкового налета, солевых отложений, ржавчины, мочевого камня, жира, следов косметики и других загрязнений, не повреждает хромированные, пластиковые, акриловые поверхности, кислотостойкую плитку и эмаль, образует на обрабатываемых поверхностях грязеотталкивающую пленку.

Область применения:

медицинские организации различного профиля; учреждения социального обеспечения, образовательные, детские школьные и дошкольные учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, пенитенциарные учреждения; предприятия пищевые, торговли, общественного питания, коммунальные, спорткомплексы, бассейны, бизнес-центры, супермаркеты, транспорт, станции метрополитена, вокзалы, общественные туалеты, для бытового применения.



Состав	Дозировка	Срок годности	Форма выпуска
$\geq 5\%$, но $< 15\%$ сульфаминовая кислота, ортофосфорная кислота, $< 5\%$ неионогенные ПАВ	50–100 мл на 10 л воды для ежедневной очистки; 1–2 л. на 10 л воды для генеральной уборки; 1–3 л. на 10 л воды для очистки унитазов с сильным минеральным налётом.	36 месяцев	фл. 1 л, кан. 5 л

Меры предосторожности: использовать резиновые перчатки, при распылении использовать дополнительно средства для защиты глаз и лица, плотно прилегающую к телу защитную одежду, универсальный респиратор типа РПГ-67, РУ-60М с патроном марки В.

Мажестик санит концентрат

Средство кислотное чистящее
моющее универсальное

pH 1 % раствора $\leq 4,5$




★ Линейка «ЛЮКС» ★

Назначение:

чистка полов, стен, душевых кабин, ванн, унитазов, раковин, кранов и пр. оборудования с удалением известкового налета, солевых отложений, ржавчины, мочевого камня, жира, следов косметики и других загрязнений, не повреждает хромированные, пластиковые, акриловые поверхности, кислотостойкую плитку и эмаль, образует на обрабатываемых поверхностях грязеотталкивающую пленку.

Область применения:

медицинские организации различного профиля; учреждения социального обеспечения, образовательные, детские школьные и дошкольные учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, пенитенциарные учреждения; предприятия пищевые, торговли, общественного питания, коммунальные, спорткомплексы, бассейны, бизнес-центры, супермаркеты, транспорт, станции метрополитена, вокзалы, общественные туалеты, для бытового применения.



Состав	Дозировка	Срок годности	Форма выпуска
$\geq 30\%$ очищенная вода, $\leq 15\%$ сульфаминовая кислота, $< 10\%$ ортофосфорная кислота, неионогенные ПАВ, краситель, ароматизирующая добавка	50–100 мл на 10 л воды для ежедневной очистки; 1–2 л. на 10 л воды для генеральной уборки; 1–3 л. на 10 л воды для очистки унитазов с сильным минеральным налетом	36 месяцев	фл. 1 л, кан. 5 л

Меры предосторожности: использовать резиновые перчатки, при распылении использовать дополнительно средства для защиты глаз и лица, плотно прилегающую к телу защитную одежду, универсальный респиратор типа РПГ-67, РУ-60М с патроном марки В.

Мажестик санит гель с антимикробным эффектом

Средство кислотное чистящее моющее универсальное

pH 1 % водного раствора $\leq 4,5$


★ Линейка «ЛЮКС» ★

Назначение:

готовый к применению гель; предназначено для любых поверхностей, стойких к воздействию кислот. Подходит для бережной чистки полов, стен, душевых кабин, ванн, унитазов, раковин, кранов и прочего оборудования. Мгновенно удаляет известковый налет, солевые отложения, ржавчину, мочевой камень, жир и другие загрязнения. Придает блеск, сохраняя эффект на несколько дней. При правильном применении не повреждает хромированные, пластиковые поверхности, кислотостойкую плитку и эмаль.

Область применения:

для бытового и профессионального применения, в т.ч. в медицинских организациях различного профиля, учреждениях социального обеспечения, образовательных, детских школьных и дошкольных учреждениях, организации отдыха и оздоровления детей, пенитенциарных, на предприятиях, в т.ч. пищевых, торговли и общественного питания, на объектах социальной сферы, коммунальных, спорткомплексах, бассейнах, бизнес-центрах, супермаркетах, транспорте, станциях метрополитена, на вокзалах, общественных туалетах и других объектах.



Состав	Применение	Срок годности	Форма выпуска
$\geq 30\%$ очищенная вода, $\leq 15\%$ ортофосфорная кислота, $< 5\%$ лимонная кислота, неионогенные ПАВ, краситель (или без него), ароматизирующая добавка (или без нее)	Готовое средство. Нанести на очищаемую поверхность. При необходимости обработать загрязнения с помощью щетки, ерша и др. Оставить на 1–10 минут в зависимости от степени загрязнения. После окончания обработки остатки средства смыть водой.	36 месяцев	Флакон 0,75 л с носиком, 5 л канистра.


Меры предосторожности: осторожно! Беречь от детей! Использовать резиновые перчатки.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Фион антискотч

Чистящее средство для удаления пятен
pH средства 6,0



Назначение:

эффективно удаляет следы скотча, клеевых основ (этикеток, наклеек, стикеров), маркера, смол, обуви, копыт, жиров, масел; очистка устойчивых к органическим растворителям материалов.

Область применения:

медицинские организации различного профиля; учреждения социального обеспечения, образовательные, детские школьные и дошкольные учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, пенитенциарные учреждения; предприятия пищевые, торговли, общественного питания, коммунальные, спорткомплексы, бассейны, бизнес-центры, супермаркеты, транспорт, станции метрополитена, вокзалы; для бытового применения.



Состав	Способ применения	Срок годности	Форма выпуска
≥ 5 %, но < 15 % органические растворители	с помощью распылителя на очищаемую поверхность на 2–3 минуты	36 месяцев	фл. 0,75 л с распылителем, кан.5 л

Меры предосторожности: использовать резиновые перчатки

Фион металл

Чистящее моющее средство для нержавеющей стали


pH 1 % раствора 7,0

Назначение:

эффективно удаляет пыль, грязь, отпечатки пальцев, жиры, масла, пятна от воды и другие загрязнения на изделиях и поверхностях из нержавеющей стали, меди, латуни, хромированных, никелированных, эмалированных.

Область применения:

медицинские организации различного профиля; учреждения социального обеспечения, образовательные, детские школьные и дошкольные учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, пенитенциарные учреждения; предприятия пищевые, торговли, общественного питания, коммунальные, спорткомплексы, бассейны, бизнес-центры, супермаркеты, транспорт, станции метрополитена, вокзалы; для бытового применения.



Состав	Способ применения	Срок годности	Форма выпуска
≥ 5, но < 15 % растворитель (изопропанол), < 5 % неионогенные ПАВ, комплексообразователь	с помощью распылителя на очищаемую поверхность	36 месяцев	фл. 0,75 л с распылителем, кан. 5 л

Меры предосторожности: использовать резиновые перчатки

Фион после ремонта

Средство чистящее моющее концентрированное


pH 1 % раствора 2,0

Назначение:

очистка полов, кирпича, плитки, стекла и других стойких к воздействию кислот поверхностей от остатков цемента, бетона, затирок, строительного клея, гипса, ржавых пятен, известкового камня и других материалов, оставшихся после строительства и ремонта.

Область применения:

медицинские организации различного профиля; учреждения социального обеспечения, образовательные, детские школьные и дошкольные учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, пенитенциарные учреждения; предприятия пищевые, торговли, общественного питания, коммунальные, спорткомплексы, бассейны, бизнес-центры, супермаркеты, транспорт, станции метрополитена, вокзалы; для бытового применения.



Состав	Дозировка	Срок годности	Форма выпуска
неорганическая кислота, ≥ 5 %, но < 15 % неионогенные ПАВ, растворитель, < 5 % комплексообразователь	10 мл на 1 литр воды после строительных и ремонтных работ; 200 мл на 1 литр воды удаление въевшихся загрязнений и остатков цемента; концентрат — для особо сильных загрязнений	36 месяцев	фл. 1,0 л, кан. 5 л

Меры предосторожности: использовать резиновые перчатки, при работе с концентратом – защитные очки.

Фион запаху нет

Блокиратор запаха


pH 1 % раствора 7,0

Назначение:

эффективная нейтрализации запаха на длительное время путем поглощения различных запахов: сероводорода и аммиака, пищевых остатков, пота, табака, домашних животных, отходов, мусора и другие неприятные запахи на различных поверхностях.

Область применения:

медицинские организации различного профиля; учреждения социального обеспечения, образовательные, детские школьные и дошкольные учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, пенитенциарные учреждения; предприятия пищевые, торговли, общественного питания, коммунальные, спорткомплексы, бассейны, бизнес-центры, супермаркеты, транспорт, станции метрополитена, вокзалы; для бытового применения.



Состав	Способ применения	Срок годности	Форма выпуска
< 5 % неионогенные ПАВ, соль цинка, консервант, ароматизирующий компонент	использовать без разбавления, распылить с помощью триггера на источающую запах поверхность с расстояния 15–20 см	36 месяцев	фл. 0,75 л с распылителем, кан. 5 л

Меры предосторожности: избегать попадания средства в глаза!



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА С МОЮЩИМ ЭФФЕКТОМ


(свидетельство о государственной регистрации Роспотребнадзора, декларация о соответствии, инструкция по применению средства)

Антимикробная активность:

- бактерии, включая возбудителей внутрибольничных инфекций;
- вирусы, включая возбудителей полиомиелита, парентеральных и энтеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа, респираторно-синцитиальные вирусы, риновирусы, коронавирусы и других возбудителей острых респираторных инфекций, цитомегаловирусы, энтеровирусы, норовирусы, ротавирусы, вирусы герпеса, Коксаки, ЕСНО;
- патогенные грибы

ФИОН дез уборка

рН 1% раствора 7,0



Назначение:

- дезинфекция и мытье: поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, напольных ковровых покрытий, обивочных тканей, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, в т.ч. акриловых ванн лечебных, грязевых, минеральных, гидромассажных и пр.;
- мытье (обезжиривание) и дезинфекция столовой посуды, чайной и стеклянной посуды и столовых приборов, в том числе совмещенных в одном процессе;
- дезинфекция, мойка и дезодорирование холодильных и морозильных установок в организациях любого профиля, в том числе медицинских;
- дезинфекция и мытье помещений и оборудования (в том числе оборудования, имеющего контакт с пищевыми продуктами) на предприятиях общественного питания, продовольственной торговли, потребительских рынках;
- дезинфекция помещений, оборудования, спецодежды парикмахерских, массажных и косметических салонов, салонов красоты, прачечных, клубов, санпропускников и других объектов сферы обслуживания населения;




Состав	Режимы дезинфекции:	Срок годности	Форма выпуска
комплекс ЧАС, неионогенные ПАВ, синергисты биоцидов, ингибитор коррозии	Поверхности: Бактериальный — 0,25%/0,5%/1,5% — 60 мин./15 мин./5 мин. Вирусный — 0,5%/1,0%/2% — 30 мин./15 мин./5 мин. Грибковый (дерматофиты) — 2,0%/4,0%/6,0%/8,0% — 60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.	5 лет, рабочих растворов 30 суток.	фл. 1 л, кан. 5 л

Наличие индикаторных полосок №50, №100

Меры предосторожности: беречь от детей! Использовать резиновые перчатки, средства для защиты глаз.

ФИОН дез санит

pH 1 % раствора 2,5



Назначение:

для мытья, очистки и дезинфекции:

- санитарно-технического оборудования (включая ванны, душевые кабины, унитазы, биде, писсуары и пр.);
- ванн для ног, ванночек для рук, емкостей, лотков, клеенчатых чехлов;
- резиновых и пластиковых ковриков, обуви из пластмасс и резин в медицинских, ветеринарных организациях, в бассейнах, банях саунах и других спортивных и оздоровительных организаций;
- уборочного материала, mopов, уборочного оборудования и инвентаря (ведра, тазы, ветошь, швабры и др.);
- мусоруборочного оборудования, мусоровозов, мусорных баков и мусоропроводов.




Состав	Режимы дезинфекции поверхностей:	Срок годности	Форма выпуска
ДВ: комплекс ЧАС, органических кислот (лимонной и гликолевой), фосфорная кислота, неионогенные ПАВ, синергисты биоцидов, ингибитор коррозии	Бактериальный — 0,25%/0,5%/1 % — 15 мин./10 мин./5 мин. Вирусный — 0,5%/1,5%/2 % — 30 мин./15 мин./5 мин. Грибковый (дерматофиты) — 2,0%/4,0%/5,0% — 60 мин./30 мин./15 мин.	4 года, рабочих растворов 15 суток.	фл.1 л, кан.5 л.

Наличие индикаторных полосок № 50, № 100

Меры предосторожности: беречь от детей! Использовать резиновые перчатки, средства для защиты глаз.

ФИОН дезсанит гель

pH 1 % раствора 2,0



Назначение:

- санитарно-технического оборудования (включая ванны, душевые кабины, унитазы, биде, писсуары и пр.);
- поверхностей влажных помещений (из кафеля, керамики, пластмасс и др.), фрагментов санитарно-технического оборудования (сидения унитазов, краны, лейки для душа и др.);
- для применения населением в быту, в том числе в очагах инфекционных заболеваний и при организации ухода за тяжелобольными и лежачими членами семьи, в соответствии с потребительской этикеткой.
- Обработку поверхностей в помещениях и объектов можно проводить в присутствии людей.



Состав	Режимы дезинфекции:	Срок годности	Форма выпуска
ортофосфорная кислота — 13,0% , комплекс органических кислот (гликолевой, молочной и лимонной) — суммарно 5,2%, а также анионные ПАВ, ингибитор коррозии, стабилизаторы и другие функциональные компоненты.	Готовое средство. Режимы: Бактериальный — 0,5 мин. Вирусный — 0,5 мин. Кандидозы — 1 мин. Дерматофитии — 3 мин. Туберкулез — 3 мин. Легионеллез — 1 мин. Особо опасные инфекции — 1 мин. Применение: Нанести средство на обрабатываемый объект при норме расхода 30–50 мл/м² обрабатываемой поверхности, при необходимости обработать поверхность щеткой или губкой, оставить на время дезинфекционной выдержки (0,5 – 3 минуты), после чего промыть поверхность объекта водой.	3 года	Флакон 0,75 л с носиком, 1 л с носиком, 5 л канистра

Меры предосторожности: беречь от детей! Использовать резиновые перчатки, средства для защиты глаз.



СРЕДСТВА ДЛЯ ГИГИЕНЫ РУК


(свидетельство о государственной регистрации Роспотребнадзора, декларация о соответствии, инструкция по применению средства)

Антимикробная активность:

- бактерии, включая возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулеза — тестировано на *M.terrae*, *M.tuberculosis*;
- вирусы, включая возбудителей полиомиелита, парентеральных и энтеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа, респираторно-синцитиальные вирусы, риновирусы, коронавирусы и другие возбудители острых респираторных инфекций, цитомегаловирусы, энтеровирусы, норовирусы, ротавирусы, вирусы герпеса, Коксаки, ECHO;
- патогенные грибы

ФИОН антисептик

ФИОН антисептический гель



Назначение:

- гигиеническая обработка рук, в т.ч. для профилактики Covid-19 ;
- обработка ступней ног для профилактики грибковых заболеваний;
- обработка перчаток;
- обработка небольших по площади поверхностей*;
- применение средства в диспенсерах-контейнерах для салфеток «Дезупак»*;
- пролонгированное антимикробное действие не менее 3-х часов.

Примечание — * только для Фион антисептик



Состав	Режимы дезинфекции поверхностей и рук:	Срок годности	Форма выпуска
Изопропиловый спирт (2-пропанол) — 63 % мас. (70 % об.), а также функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты	Поверхности 30 сек — 3 мин Руки — 30 сек	5 лет	фл. 100 мл, фл 200 мл, фл 500 мл, фл. 1 л, кан. 5 л

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА РУКАМИ

Крем для рук «Каппадерм»

(питательный и увлажняющий)

Состав: экстракты череды, ромашки, василька; аллантоин, витамин F, масла и пр.

Преимущества:

Обладает противовоспалительным и ранозаживляющим эффектом
Способствует быстрой регенерации кожи, улучшает обменные процессы
Стимулирует кожное дыхание, укрепляет мембраны клеток
Устраняет шелушение, придает коже упругость и бархатистость

Назначение:

Обработка рук после применения кожных антисептиков для снижения риска контактных дерматитов.

Крем для рук «Дзетадерм»

(защитный с эффектом «жидких перчаток»)

Состав: входящие ингредиенты образуют формулу, создающую защитную пленку для кожи рук с эффектом увлажнения и питания

Преимущества:

Обладает противовоспалительным и ранозаживляющим эффектом
Устраняет шелушение, придает коже упругость и бархатистость

Назначение:

Защита кожи рук при частом контакте с водой, моющими и агрессивными средствами.





OPHARDT (дозаторы)

Спасательные гигиенические решения и диспенсеры с 1962 года. OPHARDT Hygiene — это семейная группа компаний из Германии. Более 50 лет успешно разрабатывает и производит дозирующие системы для экологически безопасной гигиены рук, ориентированные на потребности клиентов.



ER T

Диспенсер пластиковый для жидкого мыла и антисептических средств, 1000 мл

Дозатор локтевой для мыла и дезинфицирующих средств Ophardt ER T выполнен из белого пластика. Нажимная рамка дозатора изготовлена из нержавеющей стали. Указанный артикул 4400450 не комплектуется нижней декоративной заглушкой, но вместо нее можно установить любой каплеулавливающий лоток ingo-man (Ingoman).

Дозатор подходит под стандартный флакон 1000 мл (пустой флакон идет в комплекте поставки).

Помпа — пластиковая, совместимая со всеми мылами, антисептиками, лосьо-

нами и другими дезинфицирующими средствами.

Размеры и установка дозатора ER T

Размеры: Высота 381 мм (рамка в исходном положении), Ширина 100 мм, Глубина 158 мм (рычаг в исходном положении)

Крепление: на стене или любой другой твердой вертикальной поверхности с помощью трех саморезов. Отдельно крепится рама, на которой далее собирается сам дозатор.

4400450 — белый

В медицинских заведениях диспенсер ER T подходит для дозирования:

- Жидкие мыла любой плотности
- Спиртовые антисептики
- Антисептики без спирта
- Крем в жидком виде
- Лосьоны на основе спирта
- Лосьоны на водной основе

Дозировку можно менять в заданных параметрах (примерные значения):

0,7 мл
1,0 мл
1,5 мл

IMP TLS P/24

Механический диспенсер жидкого мыла и дезинфицирующих средств, окрашенный в сигнальный цвет 1000 мл



За счет ярких сигнальных цветов диспенсер ingo-man plus Warning Color активно привлекает внимание, напоминая всем, кто проходит мимо, о важности гигиенической дезинфекции рук в медицинских учреждениях.

Локтевой дозатор для антисептиков, мыла и дезинфицирующих средств Ingo-man plus IMP TLS P/24, подходит для использования со штатными флаконами 1 л. Корпус выполнен из прочного анодированного алюминия, окрашенного в сигнальный цвет. В конструкции применен сменный разборный насос из стали стойкой к окислению (не ржавеет) со слегка изогнутой подающей трубкой. Рабочий рычаг предназначен для нажатий кистью или локтем. Пустой флакон (HDPE) объемом 1 л входит в комплект.

1417889 — IMP TLS P/24 Светящийся ярко-красный

1417887 — IMP TLS P/24 Светящийся желтый

1417888 — IMP TLS P/24 Светящийся ярко-оранжевый

Что можно дозировать с помощью дозатора Ingo-man plus IMP TLS P/24:

- Жидкие мыла
- Спиртосодержащие антисептики
- Бесспиртовые антисептики
- Косметические масла
- Жидкие кремы
- Спиртовые и бесспиртовые лосьоны

Регулируемые дозировки (примерно):

0,75 мл
1,0 мл
1,2 мл
1,5 мл

Размеры и крепление дозатора Ingo-man plus IMP TLS P/24

Размеры: Высота 340 мм (рычаг в исходном положении), Ширина 92 мм, Глубина 225 мм (рычаг в нажатом положении). Крепление: на стене или любой другой твердой вертикальной поверхности.



IMP TLS A/24

1415993 — алюминий

Механический диспенсер жидкого мыла дезинфицирующих средств, 1000 мл

Локтевой дозатор для антисептиков, мыла и дезинфицирующих средств Ingo-man plus IMP TLS A/24, подходит для использования со штатными флаконами 1 л. Корпус выполнен из прочного анодированного алюминия матового исполнения. В конструкции применен сменный раз-

борный насос из стали стойкой к окислению (не ржавеет) со слегка изогнутой подающей трубкой.

Рабочий рычаг предназначен для нажатий кистью или локтем. Пустой флакон (HDPE) объемом 1 л входит в комплект.

Что можно дозировать с помощью дозатора Ingo-man plus IMP TLS A/24:

- Жидкие мыла
- Спиртосодержащие антисептики
- Бесспиртовые антисептики
- Косметические масла
- Жидкие крема
- Спиртовые и бесспиртовые лосьоны

Регулируемые дозировки (примерно):

0,75 мл
1,0 мл
1,2 мл
1,5 мл

Размеры и крепление дозатора Ingo-man plus IMP TLS A / 24

Размеры: Высота 340 мм (рычаг в исходном положении), Ширина 92 мм, Глубина 225 мм (рычаг в нажатом положении).

Крепление: на стене или любой другой твердой вертикальной поверхности.



IMP T A Touchless

1415524 — алюминий

Бесконтактный диспенсер, 1000 мл

Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств, лосьонов и жидкого мыла с сенсорной технологией, европейский дозатор для 1000 мл флаконов евро, выполнен из прочного анодированного алюминия матового исполнения. В конструкции применен сменный и автоклавируемый насос из нержавеющей стали, 1 клипса «автоматический дозатор», включая пустой флакон (HDPE) объемом 1 л и 5 щелочных батарей D.

Что можно дозировать с помощью дозатора IMP T A Touchless:

- Жидкие мыла
- Спиртосодержащие антисептики
- Бесспиртовые антисептики
- Косметические масла
- Жидкие крема
- Спиртовые и бесспиртовые лосьоны

Регулируемые дозировки (примерно)

0,75 мл
1,0 мл
1,2 мл
1,5 мл

Крепление: на стене или любой другой твердой вертикальной поверхности.



MHP E 1000 Set

1420129

Стойка для дезинфекции (мобильная гигиеническая подставка) Ophardt

Мобильная гигиеническая подставка MHP E 1000 Set немецкой фирмы Ophardt — стойка передвижная дезинфекционная комплектная.

Что входит в состав комплекса MHP E 1000 Set:

- бесконтактный диспенсер IMP T Touchless 1000 мл
- корзина для сбора отходов — 26 л
- держатель для картриджей с перчатками до 3 коробок
- сборщик капель (поддон для капель)
- тележка из высококачественной немецкой нержавеющей стали на колесах.



3BV/2D-2

3401281

Система крепления для 2 дозаторов еврофлакон 500 мл и 3 ящиков для перчаток

Настенный держатель (кронштейн) INGO-MAN 3BV/2D от компании Ophardt может разместить 3 съемных контейнера для перчаток и 2 дозатора для мыла или антисептиков (флакон 500 мл). Выполненный из нержавеющей стали, настенный держатель крепится на любой прочной вертикальной поверхности. Упоры регулируются для удобства использования, установки и снятия ящиков и дозаторов. В комплект входит только кронштейн-держатель (как изображено на фотографии). Сами ящики для одноразовых перчаток и диспенсеры приобретаются отдельно.



FTSH 4

1420252

Держатель для диспенсера влажных салфеток

FTSH 4 — держатель для контейнера (ведра) с влажными салфетками от фирмы Ophardt. Влажные салфетки в больших контейнерах (ведрах) часто некуда ставить, да и занимают они довольно много места. Решение проблемы — использование специального держателя для диспенсера с влажными салфетками, который крепится на любую вертикальную поверхность. Держатель совместим с различными диспенсерами круглой формы высотой от 155 до 250 миллиметров — а это подавляющее большинство ведерок с салфетками, которые продаются на российском рынке. Регулировочный винт позволяет быстро заменять опустевшие контейнеры и изменять размеры под новое ведро. Материал изготовления — нержавеющая сталь.



WH 10 E

1415103

Настенный держатель для флаконов Ophardt ВРС и ВРК на 1000 мл

Настенный держатель WH 10 E для флаконов объемом 1000 мл, с дозирующими насадками ВРК и ВРС. В настенный держатель устанавливаются сменные флаконы с антисептиком или жидким мылом. На флаконах крепятся дозаторы (дозировочные носики) помпового типа ВРК или ВРС. Флаконы и дозаторы не входят в комплект поставки настенного держателя WH 10 E. Материал изготовления — полированная нержавеющая сталь.